

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 16.07.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

AP (R: B1a)  
Albumin (R: B1a)  
Bilirubin (R: B1a)  
CK (R: B1a)  
Calcium (R: B1a)  
Chlorid (R: B1a)  
Cholesterin (R: B1a)  
Eiweiss (R: B1a)  
GGT (R: B1a)  
GOT (R: B1a)  
GPT (R: B1a)  
Glucose (R: B1a)  
Harnstoff (R: B1a)  
Harnsäure (R: B1a)

IgA (R: B1a)  
IgG (R: B1a)  
IgM (R: B1a)  
Kalium (R: B1a)  
Kreatinin (R: B1a)  
LDH (R: B1a)  
Magnesium (R: B1a)  
Natrium (R: B1a)  
Phosphat (R: B1a)  
Transferrin (R: B1a)  
Triglyceride (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bilirubin conj./dir.  
Cholinesterase  
Eisen  
Lipase  
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

1093  
MVZ Medizinisches Labor GmbH  
Rendsburger Landstraße 215  
24113 Kiel



Düsseldorf, 29.07.2021

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. rer. nat. Manfred Falck  
(Ringversuchsleiter)